


OUTDOOR LIFE
GROUP

4 DOE HET ZELF
6 KOPEN BIJ DE BRON
8 LEVERBETROUWBAARHEID
10 COMPLEET ASSORTIMENT
12 LAATSTE TRENDS
14 EN DE PRIJS KLOPT OOK
16 204 OVERIGE REDENEN
18 SCHERMEN
23 ACCESSOIRES
24 NATURE
26 HEKKEN
28 VLONDERS & TEGELS
30 TUINTIMMERHOUT
34 TUINDECORATIE
42 SPEEL ASSORTIMENT
46 BLOKHUTTEN
48 MONTAGE TIPS
54 ALLES WAT HANDIG IS OM TE WETEN OVER HOUT

# WELKOM BIJ OUTDOOR LIFE

Wij zijn doeners.  Maar ook slimme denkers. We houden niet van te veel poespas. Doen wat we beloven. Met Outdoor Life hebben we ons gespecialiseerd op de doe-het-zelf-branche. We spreken dezelfde taal, en hebben een formule die perfect aansluit. Het zijn producten die aansluiten bij de behoefte van de consument.

OUTDOOR LIFE GROUP

# 1

# DOE HET ZELF

We zijn **100%** gespecialiseerd in doe-het-zelf. We ondersteunen onze klanten door middel van verkoopondersteuning, point-of-sale materiaal, de samenstelling van het assortiment en **scherpe analyses**.





2

# KOPEN BIJ DE BRON


We maken onze **eigen** ontwerpen en zagen alles op maat in onze eigen zagerij. De productie hebben wij veelal in eigen beheer. En dit doen we **verantwoord**.



# 3

# LEVER-BETROUW-BAARHEID

Zonder handel zitten is **geen optie**. Daarom leveren we, in het hoogseizoen, twee keer per week. Het is er altijd. En het is er **snel**. Daar kun je van op aan.



# 4

# COMPLEET ASSORTIMENT


We **zijn compleet**. Van hekje tot een speeltoestel. Daar zijn we niet kinderachtig in. Nog beter. Het is een assortiment dat niet te diep of te breed is. Het is gewoon **goed**.



5

# LAATSTE TRENDS

We lopen voorop als het gaat om de nieuwste **trends**, technieken, collecties of tuinhoutmode. Elk jaar wordt onze **collectie** aangepast. We weten precies wat volgend jaar wel of niet gaat lopen.



6

# EN DE PRIJS KLOPT OOK

Mooie **formules**, snelle leveringen en de laatste trends.
Maar hoe zit dat met de prijs? Die klopt. **Reken maar**.





# 198

# OVERIGE REDENEN

Dat zijn natuurlijk onze producten.
Stuk voor stuk een reden om te kiezen.

OUTDOOR LIFE GROUP







SCHERMEN 18



NATURE 24



HEKKEN 26



VLONDERS & TEGELS 28



TUINTIMMERHOUT 30




TUINDECORATIE 34




SPEEL ASSORTIMENT 42



BLOKHUTTEN 46



MONTAGE TIPS 48



*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*





**RECHTSCHERM FIJNBEZAAGD**
19 fijnbezaagde planken 0,7x9,8 cm
(hxb) 180x180 cm 923526

**TOOGSCHERM FIJNBEZAAGD**
19 fijnbezaagde planken 0,7x9,8 cm
(hxb) 180x180 cm 923505



**RECHTDEUR FIJNBEZAAGD**
11 fijnbezaagde planken 0,7x9,8 cm
(hxb) 180x90 cm 925515

**TOOGDEUR FIJNBEZAAGD**
11 fijnbezaagde planken 0,7x9,8 cm
(hxb) 180x90 cm 925510



**PLANKENSCHERM 1,3 TOOG**
15 Planken 1,3x13,5 cm. Gespijkerd.
(hxb) 180x180 cm 923797

**PLANKENSCHERM 1,3 RECHT**
15 Planken 1,3x13,5 cm. Geschaafd.
(hxb)180x180 cm 923498



**PLANKENDEUR 1,3 TOOG**
9 Planken 1,3x13,5 cm. Gespijkerd.
(hxb) 180x90 cm 926018

**PLANKENDEUR 1,3 RECHT**
9 Planken 1,3x13,5 cm. Geschaafd.
(hxb)180x90 cm 925523



**PLANKENSCHERM FIJNBEZAAGD - SOLID**
15 planken fijnbezaagd 13x133 mm,
gespijkerd. 100% PEFC.
(hxb) 180x180 cm 923623



**PLANKENDEUR FIJNBEZAAGD SOLID**
9 planken fijnbezaagd 13x133 mm,
gespijkerd. 100% PEFC.
(hxb) 180x90 cm 925642



**PLANKENSCHERM GEKLEURD ANTRACIET**
15 planken geschaafd 13x135 mm
gespijkerd. 100% PEFC.
(hxb) 180x180 cm 923813



**PLANKENDEUR GEKLEURD ANTRACIET**
15 planken geschaafd 13x135 mm
gespijkerd. 100% PEFC.
(hxb) 180x90 cm 925668



**TUINSCHERM RECHT VUREN**
Extra hoog 17 planken geschaafd
15x138 mm, RVS geschroefd.
100% PEFC.
(hxb) 200x180 cm 923783



**TUINDEUR RECHT VUREN**
Extra hoog incl. slotgat, 9 planken
13x135 mm. RVS geschroefd.
100% PEFC.
(hxb) 200x100 cm 925320



**PLANKENSCHERM RECHT VUREN**
17 Planken geschaafd 1,5x13,8 cm
RVS geschroefd.
(hxb) 180x180 cm 923782

**PLANKENSCHERM TOOG VUREN**
17 Planken geschaafd 1,5x13,8 cm RVS
geschroefd.
(hxb) 180x180 cm 923788



**TUINDEUR RECHT VUREN**
9 Planken geschaafd 1,5x13,8 cm
Inclusief slotgat. RVS geschroefd. (hxb)
180x90 cm 925315

**TUINDEUR TOOG VUREN**
9 Planken geschaafd 1,5x13,5 cm
Inclusief slotgat. RVS geschroefd.
(hxb) 180x90 cm 925347



**TUINSCHERM RECHT VUREN**
17 planken geschaafd 15x138 mm,
RVS geschroefd. 100% PEFC.
(hxb) 140x180 cm 923780



**TUINSCHERM RECHT VUREN**
17 planken geschaafd 15x138 mm,
RVS geschroefd. 100% PEFC.
(hxb) 90x180 cm 923776



**PRIVACYSCHERM**
11 planken fijngezaagd 20x190 mm,
RVS geschroefd. FSC 100%.
(hxb) 180x180 cm 924100



**TUINDEUR RECHT VUREN, OP FRAME**
9 planken geschaafd 13x135 mm, RVS
geschroefd. 100% PEFC.
(hxb) 180x90 cm 925174



**POTDEKSEL SCHERM**
14 planken fijnbezaagd 12x140 mm,
RVS geschroefd - lijst 42x65mm.
100% PEFC.
(hxb) 180x180 cm 923874



**POTDEKSELDEUR**
14 planken fijnbezaagd 12x140 mm,
RVS geschroefd - lijst 42x65mm.
100% PEFC.
(hxb) 180x90 cm 925617



**DOUGLAS PLANKENSCHERM**
15 planken fijnbezaagd 15x140 mm,
RVS geschroefd.
100% PEFC.
(hxb) 180x180 cm 936105



**PLANKENDEUR RECHT - DOUGLAS**
9 planken fijnbezaagd 15x140 mm,
RVS geschroefd.
100% PEFC.
(hxb) 180x90 cm 936638



**EIKEN SCHERM**
15 planken geschaafd 18x145 mm,
RVS geschroefd.
(hxb) 180x180 cm 924578



**TUINDEUR EIKEN RECHT OP FRAME**
11 Planken geschaafd 18x145 mm,
RVS geschroefd.
(hxb) 180x100 cm 925037



**HARDHOUTEN JALOEZIESCHERM**
(hxb) 180x180 cm 931838



**HARDHOUTEN TUINDEUR**
Recht, op frame, 11 planken geschaafd,
RVS geschroefd op stalen frame
(hxb) 180x100 cm 931770



**HARDHOUTEN TUINSCHERM TOOG**
Tweezijdig profiel. 23 Planken
1,2x9 cm RVS geschroefd.
(hxb) 180x180 cm 931805



**HARDHOUTEN TUINDEUR TOOG**
Tweezijdig profiel. 11 Planken
1,2x9 cm RVS geschroefd.
(hxb) 180x90 cm 931810



**HKC RECHTSCHERM MASSIEF ANTRACIET**
17 Enkelzijdig geprofileerde
strippen van 11,5x0,9 cm Antraciet
gecoate aluminium tussenlatten.
RVS-geschroefd. Incl. RVS L-beslag.
(hxb) 180x180 cm 992631




**HKC DEUR MASSIEF ANTRACIET**
Enkelzijdig geprofileerde strippen
van 11,5x0,9 cm Antraciet gecoat
stalen frame. Incl. RVS scharnierset.
Links- en rechtsdraaiend.
(hxb)180x90 cm 992642

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*



**HARDHOUTEN TUINSCHERM RECHT**
Tweezijdig profiel. 23 Planken
1,2x9 cm RVS Geschroefd.
(hxb) 180x180 cm 931807




**GAASSCHERM IN LIJST**
Verzinkt. Mazen 10x10 cm
Raamwerk 4,4x7 cm

| | |
|---|---|
| (hxb) 180x180 cm | 923436 |
| (hxb) 180x90 cm | 923434 |
| (hxb) 180x60 cm | 923432 |
| (hxb) 180x45 cm | 923430 |




**GAASSCHERM IN HARDHOUTEN LIJST**
Mazen 10x10 cm. Lijst 4,4x7 cm.
RVS geschroefd.

| | |
|---|---|
| (hxb) 180x180 cm | 931820 |
| (hxb) 180x90 cm | 931817 |
| (hxb) 180x60 cm | 931815 |
| (hxb) 180x45 cm | 931813 |




**TRELISSCHERM**
Latten 1,2x4,4 cm

| | |
|---|---|
| (hxb) 180x180 cm | 923305 |
| (hxb) 180x60 cm | 923300 |
| (hxb) 180x40 cm | 923295 |



**GAASPANEEL**
Mazen 15x15 cm, dikte 5 mm. Verzinkt.

| | |
|---|---|
| (hxb) 180x180 cm | 923400 |
| (hxb) 180x90 cm | 923403 |
| (hxb) 180x75 cm | 923402 |



**HARDHOUTEN TRELISSCHERM**
Geschaafde latten.
RVS geschroefd.

| | |
|---|---|
| (hxb) 180x90 cm | 923280 |



**POORT FRAME VERSTELBAAR**
vuurverzinkt, is bestemd voor poort 180x100 cm

| | |
|---|---|
| (hxb) 155x100 cm | 926731 |



**KLINKSTEL ALUMINIUM**
incl. cilinderslot en duimen. 926837



**CLIPS VOOR GAASPANEEL**
Voor gaaspanelen tot 4 mm dik.
Verzinkt.

| | |
|---|---|
| Per set van 6 stuks. | 990130 |

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*







**PAALBOL**
Aluminium. T.b.v. paal

| | |
|---|---|
| 7x7 cm | 991736 |



**PAALHOEDJE**
Aluminium. T.b.v. paal

| | |
|---|---|
| 7x7 cm | 991732 |



**PAALBOL**
Hout. T.b.v. paal

| | |
|---|---|
| 7x7 cm | 991734 |



**PAALHOEDJE**
Hout. T.b.v. paal

| | |
|---|---|
| 7x7 cm | 991730 |



**VOETSTEUN VERZINKT**
Voet 15x15 cm

| | |
|---|---|
| Voor paal 5x5 cm | 990200 |
| Voor paal 7x7 cm | 990201 |
| Voor paal 9x9 cm | 990202 |



**KOPPELSTUKKEN**
voor haardhoutopslagper set, in doos

| | |
|---|---|
| 7x7 cm | 991010 |



**PAALHOUDER VERZINKT**

| | |
|---|---|
| 7x7x75 cm | 990210 |
| 9x9x90 cm | 990212 |




**PAALHOUDER KUNSTSTOF**
Zwart.

| | |
|---|---|
| 7x7x75 cm | 990220 |

OUTDOOR LIFE GROUP

# PUUR NATUUR





**WILGENROL**
(hxb) 180x180 cm 922005
(hxb) 100x300 cm 922015



**DECORATIE RIETMAT**
Op rol, enkele stengel.
(hxb) 180x600 cm 920225



**SCHAPENHEK FRANS KASTANJE**
(hxb) 100x500 cm 922240
(hxb) 120x500 cm 922243



**PAAL ROND FRANS KASTANJE**
Doorsnede ca. 6-8 cm
Lengte 160 cm 922246
Lengte 180 cm 922247



**BOOMSCHORSMAT ENKEL**
(hxb) 180x180 cm 922100



**RIETMAT** Op rol, dikte ca. 2 cm
(hxb) 150x200 cm 920125
(hxb) 175x200 cm 920130



**RIETSCHERM**
Geperst, dikte ca. 1,5 cm
(hxb) 175x180 cm 920405



**BAMBOEROL**
natural black
(hxb) 180x180 cm 920517



**HEIDEMAT**
(hxb) 180x180 cm 922105



**WILGENSCHERM** Gevlochten wilgentenen.
(hxb) 180x180 cm 922000
(hxb) 180x90 cm 922001



**HAZELAARSHEK**
(hxb) 95x180 cm 920603




**HARDHOUTEN HEK RECHT**
13 Geschaafde latten met V-profiel
1,3x5,5 cm
(hxb) 80x180 cm 977125
(hxb) 60x180 cm 977120




**HARDHOUTEN POORT RECHT**
7 Geschaafde latten met V-profiel
1,3x5,5 cm
(hxb) 80x90 cm 977340
(hxb) 60x90 cm 977330



**HARDHOUTEN PIKETHEK**
13 Geschaafde latten 1,5x4 cm
(hxb) 45x110 cm 977135



**SIERHEK RECHT**
14 Geschaafde latten 1,6x6,5 cm
(hxb) 80x180 cm 955145
(hxb) 60x180 cm 955140



**POORT SIERHEK RECHT**
9 Geschaafde latten 1,6x6,5 cm
(hxb) 80x100 cm 955355
(hxb) 60x100 cm 955350



**TUINHEK RECHT VUREN**
12 Reliëflatten 2x8,5 cm
RVS geschroefd.
(hxb) 80x180 cm 977753
(hxb) 60x180 cm 977749




**TUINPOORT RECHT VUREN**
6 Reliëflatten 2x8,5 cm
RVS geschroefd.
(hxb) 80x100 cm 977761
(hxb) 60x100 cm 977757



*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*






**TUINHEK MODERN**
Met 12 spijlen. Zwart gepoedercoat metaal. Exclusief palen.
(hxb) 80x155x4 cm 927725




**POORT MODERN**
Zwart gepoedercoat metaal. Exclusief palen.
(hxb) 80x83x4 cm 927735




**PASSTUK MODERN**
Met 6 spijlen. Zwart gepoedercoat metaal. Exclusief palen.
(hxb) 80x75x4 cm 927760



**POORT KENSINGTON**
Groen gepoedercoat metaal. Exclusief palen.
(hxb) 90x83 cm 927105



**TUINHEK KENSINGTON**
Met 4 bogen.
Groen gepoedercoat metaal.
(hxb) 90x155 cm 927005



**PASSTUK KENSINGTON**
Groen gepoedercoat metaal.
**1 boog** (hxb) 90x46,5 cm 927505
**2 bogen** (hxb) 90x82,5 cm 927515
**3 bogen** (hxb) 90x118,5 cm 927525



**INRIJPOORT KENSINGTON**
Groen gepoedercoat metaal. Exclusief palen. (hxb) 90-115x300 cm 927205




**PAALVOET**
(hxb) 12x12 cm
Groen 928880
Zwart 928380



**MUURBEVESTIGING TUINHEK**
Groen 928890
Zwart 928390



**SET BEVESTIGINGSMATERIAAL**
Set van 4 bouten, moeren en ringen.
Groen 927915
Zwart 928385



**TUINHEK MODERN**
Met 12 spijlen. Zwart gepoedercoat metaal. Exclusief palen.
(hxb) 80x155x4 cm 927725

**EINDPAAL T.B.V. TUINHEK MODERN**
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 80x4x4 cm 927740

**TUSSENPAAL T.B.V. TUINHEK MODERN**
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 80x4x4 cm 927745

**HOEKPAAL T.B.V. TUINHEK MODERN**
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 80x4x4 cm 927750

**POORTPALENSET T.B.V. TUINHEK MODERN**
(Per 2 stuks.)
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 80x4x4 cm 927755

**EINDPAAL T.B.V. TUINHEK KENSINGTON**
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 90x4x4 cm 927305

**TUSSENPAAL T.B.V. TUINHEK KENSINGTON**
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 90x4x4 cm 927485

**HOEKPAAL T.B.V. TUINHEK KENSINGTON**
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 90x4x4 cm 927325

**POORTPALENSET T.B.V. POORT KENSINGTON**
(Per 2 stuks.)
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 90x4x4 cm 927425

**INRIJPOORTPALENSET T.B.V. INRIJPOORT KENSINGTON** (Per 2 stuks.)
Totale lengte 159 cm
(hxbxd) 90x5x5 cm 927365

**LAKSTIFT TUINHEK**
(Niet afgebeeld.)
Groen 928899
Zwart 928399



**GRENEN VLONDERDEEL**
Eenzijdig geprofileerd.
(hxbxl) 1,9x14x180 cm 972340
(hxbxl) 1,9x14x240 cm 972345
(hxbxl) 2,6x14x180 cm 972355
(hxbxl) 2,6x14x360 cm 972715



**DOUGLAS VLONDERDEEL**
Geschaafd en gedroogd. 100% PEFC.
(hxbxl) 2,4x13,8x240 cm 937652



**HARDHOUTEN VLONDERDEEL**
Eenzijdig geprofileerd.
(hxbxl) 1,8x14,5x215 cm 931910



**HARDHOUTEN VLONDERDEEL**
Tweezijdig geprofileerd.
(hxbxl) 1,8x14,5x215 cm 972620
(hxbxl) 1,8x14,5x245 cm 972622
(hxbxl) 1,8x14,5x275 cm 972624



**HARDHOUTEN VLONDERDEEL**
Tweezijdig geprofileerd.
(hxbxl) 2,7x14,3x210 cm 972520
(hxbxl) 2,7x14,3x300 cm 972527



**VLONDERTEGEL ROBUUST**
Geïmpregneerd. 100% PEFC.
(lxb) 41x41 cm 991103



**RELIËFTEGEL 100X100**
20 Lats.
(lxb) 100x100 cm 991115



**RELIËFTEGEL 50X50**
10 Lats.
(lxb) 50x50 cm 991114



**RELIËFTEGEL 100X50**
10 Lats.
(lxb) 100x50 cm 991118



**HARDHOUTEN TUINTEGEL 100**
14 Profielplanken 1,2 cm dik op
4 onderlatten. Dikte tegel 2,4 cm
(lxb) 100x100 cm 931851



**HARDHOUTEN TUINTEGEL 50**
7 Profielplanken 1,2 cm dik op
3 onderlatten. Dikte tegel 2,4 cm
(lxb) 50x50 cm 931850



**HARDHOUTEN TEGEL**
7 Profielplanken 1,2 cm dik op
5 onderlatten. Dikte tegel 2,4 cm
(lxb) 100x50 cm 931853






**HKC TERRASDELEN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per pak à 3 stuks. | Antraciet | (hxbxl) 2,5x15x220 cm | 992600 |
| Per pak à 3 stuks. | Bruin | (hxbxl) 2,5x15x220 cm | 992613 |
| Per pak à 2 stuks. | Antraciet | (hxbxl) 2,5x15x360 cm | 992605 |
| Per pak à 2 stuks. | Bruin | (hxbxl) 2,5x15x360 cm | 992617 |





**HKC TERRASDEEL XL**

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 2,5x25x295 cm | |
| Bruin | 992180 |
| Antraciet | 992191 |



**HKC TEGEL ANTRACIET**
(hxb) 50x50 cm 992515



**HKC EINDKAP VOOR TERRASDEEL**
220 en 360 cm Per 10 stuks.
Antraciet 992201
Bruin 992202



**HKC AFWERKSTRIP**
Lang 220 cm
Antraciet 992020
Bruin 992025



**HKC ONDERREGEL ZWART.**
(hxbxl) 4x6x220 cm 919521



**KUNSTSTOF MONTAGECLIPS EN SCHROEVEN**
Doos à 50 stuks. 919542





**DOUGLAS STEUNPAAL**
Geschaafd en gedroogd
(bxdxh) 6,5x6,5x180 cm 937161
(bxdxh) 6,5x6,5x240 cm 937164
(bxdxh) 8,5x8,5x240 cm 937210



**DOUGLAS PLANK**
Geschaafd en gedroogd. 100% PEFC.
(hxbxl) 1,6x14,0x240 cm 937381
(hxbxl) 1,6x14,0x360 cm 937387
(hxbxl) 1,8x19,0x240 cm 937431





**DOUGLAS REGEL**
Geschaafd en gedroogd.
100% PEFC.
(hxbxl) 4,5x7,0x240 cm 937827



**PLANK ANTRACIET GEKLEURD**
Fijnbezaagd. 100% PEFC.
(hxbxl) 1,6x14,0x240 cm 972082
(hxbxl) 22x20x200 cm 972091



**STEUNPAAL 5X5**
Fijnbezaagd 5x5 cm
lengte 120 cm 975005
lengte 150 cm 975010
lengte 180 cm 975015



**RONDPAAL**
Rond gefreesd. Gepunt en gekruind.

| | | |
|---|---|---|
| 30 cm | ø 6 cm | 950002 |
| 60 cm | ø 6 cm | 950010 |
| 80 cm | ø 6 cm | 950015 |
| 100 cm | ø 6 cm | 950020 |
| 120 cm | ø 6 cm | 950025 |
| 140 cm | ø 6 cm | 950030 |
| 160 cm | ø 6 cm | 950035 |
| 200 cm | ø 6,5 cm | 950040 |
| 240 cm | ø 6,5 cm | 950045 |
| 250 cm | ø 8 cm | 950113 |



**HKC PAAL**
Antraciet. Extra verstevigd met een (onzichtbare) houten binnenpaal.
Met diamantkop.
(bxdxh) 6,8x6,8x270 cm 992512



**STEUNPAAL ANTRACIET GEKLEURD**
Geschaafd. 100% PEFC.
(bxdxh) 6,8x6,8x270 cm 976281
(bxdxh) 8,8x8,8x270 cm 976263

**STEUNPAAL 6,8X6,8**
Geschaafd. 6,8x6,8 cm
lengte 140 cm 976305
lengte 180 cm 976315
lengte 210 cm 976320
lengte 240 cm 976325
lengte 270 cm 976330
lengte 290 cm 976335

**STEUNPAAL 8,8X8,8**
Geschaafd. 8,8x8,8 cm
lengte 240 cm 976710
lengte 270 cm 976715
lengte 290 cm 976720

**BOOMPAAL**
Gefreesd.

| | | |
|---|---|---|
| 200 cm | ø 5 cm | 951720 |
| 250 cm | ø 5,5 cm | 951710 |





**DENNEN KANTDEEL**
Onbehandeld.
(hxbxl) ca.2x15/25x240 cm 975901



**DENNEN KANTDEEL**
(hxbxl) ca.2x15/25x240 cm 975902



**RABATDELEN**
Vurenhout. Per 5 stuks.
(hxbxl) 1,7x13,5x180 cm 931505
(hxbxl) 1,7x13,5x240 cm 931506
(hxbxl) 1,7x13,5x360 cm 931507



**POTDEKSELPLANK**
(hxbxl) 1,8x13,8x240 cm 976002



**GESCHAAFDE PLANK**

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 1,6x9,6x240 cm | 972110 |
| (hxbxl) 1,6x14x180 cm | 972305 |
| (hxbxl) 1,6x14x240 cm | 972310 |
| (hxbxl) 1,6x14x360 cm | 972315 |
| (hxbxl) 1,6x14x400 cm | 972320 |
| (hxbxl) 2,1x14x360 cm | 972415 |



**CONSTRUCTIELAT**
Geschaafd.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 1,8x4,4x210 cm | 971305 |
| (hxbxl) 2,7x4,4x210 cm | 971310 |
| (hxbxl) 4,4x4,4x210 cm | 971315 |

**LAT FIJNBEZAAGD**
(hxbxl) 2,5x5x180 cm 971301

**PLANK FIJNBEZAAGD**

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 1,8x9,8x240 cm | 970505 |
| (hxbxl) 1,6x14x180 cm | 970725 |
| (hxbxl) 1,6x14x240 cm | 970730 |
| (hxbxl) 1,6x14x360 cm | 970735 |



**GESCHAAFDE REGELS**

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 4,4x6,8x180 cm | 972905 |
| (hxbxl) 4,4x6,8x240 cm | 972911 |
| (hxbxl) 4,4x6,8x300 cm | 972915 |
| (hxbxl) 4,4x6,8x400 cm | 972918 |



**HALFRONDE REGEL**
Gefreesd.
(hxbxl) 7x250 cm 951010



**EINDPAAL**
(bxdxh) 7x7x270 cm 931715



**KOPPELPAAL**
(bxdxh) 7x7x270 cm 931705




**HOEKPAAL**
(bxdxh) 7x7x270 cm 931710



**BLOKHUTPROFIEL**
Per 5 stuks.
(hxbxl) 2,1x10,7x180 cm 931610
(hxbxl) 2,1x10,7x240 cm 931611

## VOLG DE STAPPEN EN BOUW UW EIGEN TUINSCHERM MET DE KEEPPALEN EN BLOKHUTPROFIELPLANKEN.




KIJK VOOR PAALHOEDJES EN PAALBOLLEN OP PAGINA 23





**VUREN PLANK, GEWAXED**
Geschaafd.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 1,6x14,5x180 cm | 931110 |
| (hxbxl) 1,6x14,5x300 cm | 931111 |
| (hxbxl) 1,6x14,5x360 cm | 931112 |
| (hxbxl) 2,1x9,6x240 cm | 931210 |
| (hxbxl) 2,1x9,6x300 cm | 931211 |

**LARIKS PLANK**
Onbehandeld. Geschaafd.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 1,6x14,5x180 cm | 932110 |
| (hxbxl) 1,6x14,5x300 cm | 932120 |



**VUREN PAAL, GEWAXED**
Geschaafd.

| | |
|---|---|
| (bxdxh) 7x7x240 cm | 931010 |
| (bxdxh) 9x9x270 cm | 931055 |



**VUREN REGEL, GEWAXED**
Geschaafd.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 4x7x240 cm | 931310 |
| (hxbxl) 4x7x300 cm | 931311 |



**VUREN VLONDERPLANK, GEWAXED**
Geschaafd. Eenzijdig geprofileerd.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 2,2x14,5x210 cm | 931410 |
| (hxbxl) 2,2x14,5x300 cm | 931412 |



**LARIKS PAAL**
Onbehandeld. Geschaafd.

| | |
|---|---|
| (bxdxh) 7x7x180 cm | 932005 |
| (bxdxh) 7x7x270 cm | 932010 |



**LARIKS REGEL**
Onbehandeld. Geschaafd.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 4,4x6,7x210 cm | 932155 |



**LARIKS VLONDERDEEL**
Onbehandeld. Geschaafd. Eenzijdig geprofileerd.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 2,2x14,5x240 cm | 932211 |
| (hxbxl) 2,2x14,5x300 cm | 932212 |



**HARDHOUTEN STEUNPAAL MET DIAMANTKOP**

| | |
|---|---|
| (bxdxh) 6x6x140 cm | 976610 |



**HARDHOUTEN STEUNPAAL MET** V-groef

| | |
|---|---|
| (bxdxh) 6,5x6,5x240 cm | 976350 |
| (bxdxh) 6,5x6,5x270 cm | 976355 |



**HARDHOUTEN REGEL**
Met vierzijdig V-profiel.

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 4,4x6,7x210 cm | 972951 |



**HARDHOUTEN STEUNPAAL**
Met vierzijdig V-profiel.

| | |
|---|---|
| (bxdxh) 6,5x6,5x240 cm | 976550 |
| (bxdxh) 6,5x6,5x270 cm | 976555 |



**PAAL AZOBÉ**
Gepunt.


| | |
|---|---|
| (bxdxh) 5x5x80 cm | 976361 |



**HARDHOUTEN REGEL MET PROFIEL**
Met 4-zijdig V profiel. FSC Mix 70%

| | |
|---|---|
| (hxbxl) 4,4x6,7x210 cm | 976560 |

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*



**TUINKAST AUGUSTE**
word onbehandelt geleverd
(hxbxd) 200x40x30 cm 991047



**HAARDHOUTBERGING TWIN** Inclusief schapplanken.
(hxbxd) 176x190x60 cm 991023



**HAARDHOUTAFDAK**
(hxbxd) 180x180x72 cm 991040



**KONIJNENHOK MET REN EN NACHTHOK**
(hxbxd) 117x128x56 cm 991402



**MUURKAST MET VLOER**
(hxbxd) 200x120x60cm. 991026



**KLIKOKAST MODERN**
(hxbxd) 120x78x90 cm 991084





**HOUTEN BERGING**
(hxbxd) 200x118x118 cm 991028

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*





**MINI GARDEN KWEEKTAFEL**
Incl. anti-uitspoeldoek.
Frame met losse kweekbakken.
(hxbxd) 80x120x61 cm 991501





**MINI GARDEN VIERKANTE METER**
Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x120x120 cm 991240



**MINI GARDEN OP POTEN 50**
Incl. anti-uitspoeldoek. Vurenhout.
(hxbxd) 80x50x50 cm 991432



**MINI GARDEN OP POTEN 100**
Incl. anti-uitspoeldoek. Vurenhout.
(hxbxd) 80x100x50 cm 991433



**KWEEKBAK OP POTEN MET VASTE TAFELS**
80x150x50 cm
FSC 100%. 991462



**BLOEMBAK TRELLIS JUMBO**
(hxbxd) 180x60x30 cm 991199



**BLOEMBAK MET TOOGTRELLIS**
Set bestaande uit een bloembak en een toogtrellis.
(hxbxd) 140x90x40 cm 91208



**ROLBORDER**
Latten ca. 4,6 cm breed.
(hxb) 20x180 cm 953250
(hxb) 30x180 cm 953255



**ROLBORDER**
Met anti-uitspoeldoek.
Latten ca. 4,8 cm breed.
(hxb) 20x180 cm 953200
(hxb) 30x180 cm 953201



**HARDHOUTEN ROLBORDER**
(hxb) 20x180 cm 953420
(hxb) 30x180 cm 953437

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*



**AFDAK HAARDHOUT MET ZINKEN DAK**
100% PEFC.
(hxbxd) 180x90x60 cm 991022





**KIPPENHOK**
In doos. FSC 100%.
(hxbxd) 135x185x95 cm 991412

**KWEEKKASTJE**
In doos. FSC 100%.
(hxbxd) 120x70x50 cm 991483



**OPBERGKAST FORTE**
(hxbxd) 105x100x40 cm 991035



**OPBERGBANK FORTE**
(hxbxd) 50x150x40 cm 91051

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*





**CARPORT PRINCESS**
Staanders 9x9 cm. Dak van transparant kunststof golfplaten.
(hxbxd) 300x500x215 cm 993300



**FUNDERINGSPAAL**
voor buitenverlichting in doos.
100% PEFC. (bxd) 9x9 cm 976812



**OPBERGBLOK FORTE**
(hxbxd) 50x50x40 cm 991053



**ECONOMY RUITER**
(bxdxl) 4,5x7x60 cm 975740



**RUITER**
Met keep. (bxdxl) 7x7x60 cm 975810



**REGELRUITER**
(lxd) 60x7 cm 956005



**SCHOOR**
(bxdxl) 7x7x34 cm 975805







**PICKNICKTAFEL**
Opklapbaar
(hxbxd) 70x180x145 cm 991328



OP=OP

**BANKJE FLORIDA**
Onbehandeld.
(hxbxd) 44x118x25 cm 991370



**SIDETABLE BLOOMFIELD**
Vuren. Onbehandeld. Met verzinkt werkblad.
(hxbxd) 78x120x40 cm 991540



**OMPOTTAFEL**
(hxbxd) 80x80x40cm 991389



**OMPOTTAFEL IMPERIAL**
(hxbxd) 84x88x51 cm 991380

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*



**KINDERPICKNICKTAFEL KLEUR**
Geverfd in rood, blauw, geel en groen.
Houtdikte 2,2 cm
(hxbxd) 51x101x98 cm 991330



**KINDERPICKNICKTAFEL MET ZANDBAK**
Onbehandeld vuren. Afneembare zandbak met deksel. Houtdikte 2,2 cm
(hxbxd) 55x93,5x90,5 cm 991333



**ZANDBAK MET ZITDEKSEL**
Planken 1,5 cm dik.
(hxbxd) 24x118x118 cm 991265



**KINDERPICKNICKTAFEL**
Houtdikte 2,1 cm
(hxbxd) 50x90x98 cm 991332



**KINDERPICKNICKBANK**
Houtdikte 1,6 cm
(hxbxd) 50x90x90 cm 991305



**ZANDBAK MET ZITDEKSEL KLEUR**
Geverfd in rood, blauw en groen. Vuren.
Planken 1,5 cm dik.
(hxbxd) 24x118x118 cm 991270





**ZANDBAK BLANK**
Onbehandeld. Met deksel. Planken 1,4 cm dik.
(hxbxd) 20x118x118 cm 991260



**ZANDBAK MET DEKSEL EN DAK**
Planken 1,6 cm dik, staanders 7x7 cm
Binnenmaat zandbak 112x112 cm
(hxbxd) 160x142x138 cm 991280



**SPEELHUISJE OPEN MET TAFEL EN BANKJES**
(hxbxd) 158x122x122 993063



**KINDERSPEELHUISJE BLANK**
Onbehandeld. Houtdikte 1,5 cm dik.
(hxbxd) 150x146x162 cm 993015





**KINDERSPEELHUISJE AMIGO**
Geverfd in wit, blauw en rood. Gemaakt van voorgemonteerde wanden. Houtdikte 1,2 cm
(hxbxd) 155x120x144 cm 993008



Jungle Gym

CERT.NO.S60024494

De veiligheid van het kind staat in al onze ontwerpen van speeltoestellen, accessoires en het montagemateriaal voorop. Jungle Gym producten voldoen aan de Europese Norm voor speeltoestellen in de particuliere achtertuin, de EN 71-1, -2, -3, -8 & -9. Jungle Gym is actief lid van de Europese normencommissie voor veiligheid van speelgoed.




**SPEELTOESTEL PEAK**
Staanders 7x7 cm (hxbxd) 220x240x370 cm 991926




**SPEELTOESTEL TOWER**
Staanders 7x7 cm (hxbxd) 210x90x290 cm 991928

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*






**SPEELTOESTEL CLUB**
Staanders 7x7 cm (hxbxd) 300x150x300 cm 991914




**SPEELTOESTEL FORT**
Staanders 9x9 cm (hxbxd) 300x200x425 cm 991912




**SPEELTOESTEL SWING**
Staanders en liggers 7x7 cm (hxbxd) 220x240x240 cm 991916




**SPEELTOESTEL SWING AANBOUWSET**
Staanders en liggers 7x7 cm (hxbxd) 220x240x240 cm 991918





**BLOKHUT NORBERT**
Vurenhout
(hxbxd) 269x272x272
177192

**BLOKHUT KARLIJN + PDA 2530**
Vurenhout
(hxbxd) 238x552x250
457409

*Verkrijgbaar in meerdere afmetingen*

*Alle houten producten op deze 2 pagina's zijn geïmpregneerd voor zover niet anders aangegeven.*



**KAPSCHUUR KIRIAN**
Vurenhout
(hxbxd) 283x380x300
423060




**TUINKAMER AUTUMN**
Vurenhout
(hxbxd) 242,2x424,6x344,6
425002



# HOE PLAATS IK EEN SCHERM?

1




Bepaal de plaats van de schutting en span een touwtje om de palen in een rechte lijn te plaatsen. Markeer de locatie van de eerste steunpaal.
Er zijn drie manieren om de steunpalen te plaatsen;

A: Maak met een grondboor de gaten voor de steunpalen. Zet de steunpalen waterpas in de grond. Zorg ervoor dat minimaal 1/3 van de paal in de grond staat.
B: U kunt de steunpalen ook in voetsteunen zetten.Schroef die stevig op een ondergrond van hout of beton.
C: U kunt de steunpalen ook in paalhouders zetten. Zet de paalhouders waterpas in de grond. Een paalhouder beschermt de steunpaal tegen rotten mits de koker bovengronds wordt geplaatst.


Palen niet in beton storten!

2




Monteer het L-beslag volgens tekening op de uiteinden en in het midden van de steunpaal.

3



Vervolgens kunt u het eerste scherm aan de steunpaal bevestigen.
Plaats het scherm vrij van de grond om houtrot te voorkomen.

4




Plaatst nu de tweede steunpaal en bevestig deze aan het eerste scherm.
Werk op dezelfde wijze verder totdat het laatste scherm geplaatst is.
Dus plaats niet eerst alle palen maar werk: paal-scherm-paal-scherm enz.




# HOE PLAATS IK EEN DEUR?

1



Voordat u het deurbeslag (de hengen) aan de deur bevestigt, moet u goed bekijken hoe de schoren in de deur lopen. De schoren zijn altijd schuin geplaatst en lopen naar boven aan de zijde waar de deur niet hangt. Zo voorkomt u dat de deur gaat scheefzakken.


3



*TIP: Als u de duim in de onderste heng op de kop plaats dan voorkomt u dat de deur er makkelijk kan worden uitgehaald. (Inbraakpreventief.)*


A. Bevestig vervolgens de hengen recht op de deur.
   Zo bent u ervan verzekerd dat de deur soepel draait.
B. Plaats een duim in de bovenste hang en bepaal de plaats van de duim op de steunpaal en bevestig deze.
C. Plaats de andere duim in de onderste hang en bepaal de plaats van de duim op de steunpaal en bevestig deze.

2




Houd de hengen op de deur en teken de boorplaats van de gaten af.
Boor de gaten voor.

4



Bepaal de plaats voor het klinkstel. Boor de gaten voor en bevestig het klinkstel op de deur en de steunpaal.


5



Schroef tenslotte de aanslaglat op de steunpaal. (Wel eerst even voorboren.)


# HOE LEG IK EEN TERRAS?

## EEN HOUTEN VLONDER




**1**

Egaliseer de ondergrond en maak deze waterpas. Zorg voor een goede fundering, bijvoorbeeld d.m.v.:
- Losse betontegels (of oude stoeptegels), leg deze waterpas op max. 100 cm hart-op- hart (A).
- Of gebruik steunpaaltjes van hardhout. Plaats deze parallel aan elkaar op max. 50 cm hart-op-hart (B).






**2**

Om opkomend onkruid tussen de vlonderplanken te voorkomen adviseren wij u anti-worteldoek te gebruiken (C). Plaats (of monteer) vervolgens de onderbalken waterpas en parallel aan elkaar. Zie schema voor de hart-op-hart afstand.

| **Onderbalken** hart-op-hart maat | **Planken** dikte maat | **Tegels/Vlonders** afmeting |
|---|---|---|
| 40 cm | 1,6 cm | |
| 50 cm | 2,1 cm | 50x50 cm/100x100 cm |
| 60 cm | 2,8 cm | 60x60 cm |

**3**




Leg de planken haaks op de onderbalken met een tussenruimte van ca 0,5 cm. Een duimstok is hierbij een handig hulpmiddel.

A. Boor de schroefgaten met een boortje met opsteekverzinker (ø 3,5 mm). Boor twee gaten per bevestigingspunt. Verzink de boorgaten tegelijk met het boren.

B. Schroef daarna de planken vast met RVS-schroeven. De schroefkoppen zijn nu mooi verzonken in het hout.

## HOUTEN TERRASTEGELS

Stap 1 en 2 zijn gelijk aan de bovenstaande punten t.b.v. aanleg houten vlonder.

**3**


Leg de tegels haaks op de onderbalken met een tussenruimte van ca. 0,5 cm. Een duimstok is hierbij een handig hulpmiddel.

A. Boor op elk hoek schroefgaten met een boortje met opsteekverzinker (ø 3,5 mm). Daarmee verzinkt u de boorgaten tegelijk met het boren. Tegels van 50x100 cm en 100x100 cm dienen ook in het midden vastgezet te worden dus indien van toepassing deze ook voorboren.

B. Schroef daarna de tegels vast met RVS-schroeven, de schroefkoppen zijn nu mooi verzonken in het hout. Zorg dat u de tegels in een rechte lijn vastschroeft. Door de houten tegels om-en-om te monteren ontstaat een mooi patroon.




# EEN TERRAS VAN HOUT KUNSTSTOF COMPOSIET





**1** Plaats HKC onderregels op onderlinge hart-op-hart afstand van max. 40 cm plaatsen.


**2** Houd rekening met uitzetting en houd voldoende afstand (3 cm) rondom uw terras en bij obstakels als muren, schuttingen, bomen, etc.



**3** Elk einde van een HKC terrasdeel dient ondersteund en bevestigd te worden. De uiteinden van de HKC terrasdelen bij voorkeur gelijk met de onderregel. Indien dit niet mogelijk is dient de oplegging minimaal 3 cm zijn, de HKC terrasdelen mogen maximaal 5 cm oversteken.




**4** De begin- en eindplank(en) worden d.m.v. schroeven in de zijgroef bevestigd. Hier kan desgewenst ook een startclip voor worden gebruikt. Indien schroeven op minder dan 3 cm van de rand van het HKC terrasdeel moeten komen, adviseren wij u het schroefgat voor te boren, zodat splijten voorkomen wordt.



**5** Monteer HKC terrasdelen aan de kopse zijden nooit tegen elkaar, maar zorg voor 5 mm ruimte (dilatatie) tussen de HKC terrasdelen. Dit is tevens voor voldoende ventilatie.

**Let op dat elke kopse naad (waar 2 kopse kanten bij elkaar komen) ondersteund wordt door dubbele onderegels.**

Om een stabiel terras te waarborgen, adviseren wij om de HKC terrasdelen in (wild)verband te monteren, met een minimum verschil van 50 cm.

**6** Bevestig afwerkstrips en/of eindkapjes.

**De uitgebreide montage tips staan op het productlabel.**

# HOE PLAATS IK EEN METALEN SIERHEK?

## 1


**Bepaal eerst het aantal hekken en de bijbehorende palen.**

| (Alle maten ca. maten) | Kensington Hoogte 90 cm | Kensington Breedte cm | Modern Hoogte 80 cm | Modern Breedte cm |
|---|---|---|---|---|
| Hekken | 90 | 155 | 80 | 155 |
| Poorten (incl.scharnieren) | 90 | 83,5 | 80 | 83 |
| Poortpalensets 4 x 4 | 159 | - | 159 | - |
| Tussenpalen 4 x 4 | 159 | - | 159 | - |
| Hoekpalen 4 x 4 | 159 | - | 159 | - |
| Eindpalen 4 x 4 | 159 | - | 159 | - |
| Passtukken | 90 | 46,5 | 80 | 75 |
| Passtukken | 90 | 82,5 | - | - |
| Passtukken | 90 | 118,5 | - | - |
| Inrijpoorten | 90/115 | 300,5 | - | - |
| Inrijpoortpalenset 5 x 5 | 156 | - | - | - |

**Welke gereedschappen en materialen heeft u nodig?**
(bevestigingsmiddelen apart aanschaffen)

- Spade en/of grondboor
- Rolmaat
- Combinatietang
- Vliegertouw
- Binddraad
- Waterpas
- Eventueel roestvrijstalen hoekijzers
- Beton
- Kuip
- Hamer
- Latten en piketpaaltjes
- Grote spijkers
- Steeksleutel
- Boormachine
- Roestvrijstalen keilankers en ringen
- Lakstift (los verkrijgbaar)
- Bouten en moeren (in kleur leverbaar)


## 2




**Welke palen en hoe diep de grond in?**
**A.** Hekhoogte ca. 90 cm: palen ca. 159 cm
Bepaal de hoogte van de palen volgens tekening.
**B.** Bij paalvoeten (separaat verkrijgbaar), de palen ca. 55 cm inkorten.
Het zaagvlak behandelen met ijzermenie en lakstift.


**Het hek hangt dan 10 cm boven de grond**
**(bij een andere maat kunt u zelf de paalhoogte bepalen).**

## 3




**De eerste paal, graven, schoren en waterpas zetten**
- Graaf het gat en stel de paal op hoogte. Bevestig aan 2 latten elk een houten piketpaaltje met een grote spijker.
- Zet deze schoorlatten onder een hoek van 45° en sla het piketpaaltje in de grond.
- Stel de paal verticaal en draai met binddraad de latten aan de paal vast met behulp van een combinatietang.

## 4





**Bepaal alle afstanden, waterpas zetten**
- Zet de lijn uit waar het hek moet komen.
- Met een lat (A) die 1 cm langer is dan de maat van een hek of poort (hek+scharnieren) kunt u de ruimte tussen de palen bepalen.
- Graaf de gaten.
- Stel eerst de eventuele hoekpalen.
- Plaats een stok (B) verticaal met schoorlatten, iets voorbij het eindpunt van het hek en span het vliegertouw waterpas aan de lippen van de eerste paal.
- Plaats de palen op de juiste afstand met de lat en stel ze verticaal waterpas zoals de eerste paal.
- Meng beton in de kuip volgens de aanwijzing op de zak en vul de gaten.
- Laat de beton twee dagen uitharden.

## 5



**Het monteren van de hekken**
- Als het beton uitgehard is kunt u de hekken monteren.
- Gebruik voor montage van de hekken rvs bouten (M10x30 mm) en moeren. (Bouten en moeren van dezelfde kleur verkrijgbaar.)
- Gebruik bij metaal op metaal altijd rubberen of fiber sluitringen, dit voorkomt beschadiging van de coating.
- Als u paalvoeten gebruikt, deze vastzetten met rvs keilankers en rvs ringen.
- Werk eventuele beschadigingen bij met een lakstift.

**Tip:** Stickers verwijderen met stickerverwijderaar.
(Niet met thinner of aceton!)
**Onderhoudsadvies:** Regelmatig schoonmaken met water en afwasmiddel of autowas shampoo, en 1 à 2 keer per jaar behandelen met autowas. Dit verlengt de levensduur van de poedercoating en voorkomt het "dof"worden.



# ALLES WAT HANDIG IS OM TE WETEN OVER HOUT

**Hout is onderdeel van een natuurlijke kringloop. Zo goed als de natuur zorgt voor de groei van hout, zo goed zorgt de natuur ook voor de afbraak van hout door de activiteit van rottingschimmels, bacteriën en insecten. Hout is een hernieuwbare grondstof en draagt bij aan de reductie van broeikasgassen door opslag van $CO^2$. Duurzaam hout zorgt voor langdurige opslag van $CO^2$. Elke houtsoort heeft specifieke eigenschappen. U kunt uw houtkeuze baseren op de eisen die u stelt aan milieuaspecten, duurzaamheid, garantie, afwerking en veelzijdigheid.**

## NAALDHOUT 1

- Houtsoort: **Geïmpregneerd vuren of grenen**
- Duurzaamheidsklasse: **3-4**
- Toepassingsmogelijkheden: **Tuinschermen, overige tuintoepassingen**
- Verwachte levensduur: **tot 10 jaar (zonder grondcontact)**



Tuin- en andere buitentoepassingen van hout vragen om een verduurzaamde behandeling, zodat het hout weerbaar is tegen de natuurlijke afbraakprocessen door schimmels of insecten. Goed verduurzaamd hout is herkenbaar aan het KOMO certificaat. Daarnaast geldt in Nederland dat de productie en de toepassing van verduurzaamd hout goed is geborgd door wet- en regelgeving met bijbehorend toezicht op de handhaving. Toepassing van de modernste verduurzamingstechnieken zorgt ervoor dat het verduurzamingsmiddel fixeert in het hout en niet meer uit kan lekken.  Het geïmpregneerde hout heeft een natuurlijke groene kleur die echter na verloop van tijd zal vergrijzen. Deze vergrijzing heeft geen invloed op de duurzaamheid. De kleur kan langer behouden worden door het hout regelmatig met een tuinbeits (al of niet dekkend) na te behandelen. Deze buitenbeitsen beschermen het hout nog eens extra. Wanneer u het hout verzaagt of erin boort is het belangrijk die plaatsen te behandelen met bijvoorbeeld transparante impregneerbeits.

De FSC® of PEFC™ gecertificeerde producten zijn te herkennen aan het logo bij het product.

FSC www.fsc.org FSC® C017974 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

PEFC PEFC/30-31-005 Voor duurzaam bosbeheer www.pefcnederland.nl

## NAALDHOUT 2

- Houtsoort: **Gewaxed vuren**
- Duurzaamheidsklasse: **3-4**
- Toepassingsmogelijkheden: **Terrassen, schuttingen, overige tuin- toepassingen zoals carports en pergola's**
- Verwachte levensduur: **tot 10 jaar (zonder grondcontact)**

Gewaxed hout heeft alle voordelen van geïmpregneerd naaldhout, maar behoudt de natuurlijke groene kleur extra lang. Bij gewaxed hout wordt tegelijk met het impregneermiddel een waslaag aangebracht die zorgt voor een waterafstotend laagje. Hierdoor duurt het langer voordat de natuurlijke verkleuring zal optreden (vergrijst minder snel dan traditioneel tuinhout). Ook hier geldt dat zaagvlakken en boorgaten nabehandeld dienen te worden met bijvoorbeeld een transparante impregneerbeits. Wilt u gewaxed hout verven of beitsen, probeer dit dan eerst uit op een niet zichtbare plaats. De waterafstotende  laag kan de hechting van beits of verf verminderen.






## NAALDHOUT 3

- Houtsoort: **Onbehandeld Lariks / Douglas**
- Duurzaamheidsklasse: **3**
- Toepassingsmogelijkheden: **Terrassen, schuttingen, overige tuintoe- passingen zoals carports en pergola's**
- Verwachte levensduur: **tot 15 jaar (zonder grondcontact)**

Vanwege zijn natuurlijke duurzaamheid is Lariks een prima alternatief voor vele tropische houtsoorten. Lariks bevat van nature bestanddelen die het hout een goede bescherming tegen weersinvloeden, houtrot en schimmels geven.  Door deze natuurlijke eigenschappen onderscheidt lariks zich, zodat onbehandelde toepassing in uw tuin mogelijk is. Bij grondcontact dient u de contactvlakken te behandelen. Besteed goed aandacht aan de montage en voorkom dat lariks langdurig nat blijft. Zorg voor voldoende ventilatie en verwijder bijvoorbeeld regelmatig het vuil van uw terras. De natuurlijke verkleuring van lariks is donkergrijs. Deze verkleuring heeft geen invloed op de levensduur van het hout. Wilt u de warme kleur van het larikshout behouden, dan kunt u deze behandelen met een vochtregulerende transparante of dekkende buitenbeits. Deze buitenbeits beschermt het hout nog eens extra.



## HARDHOUT

- Houtsoort: **Onbehandeld hardhout**
- Duurzaamheidsklasse: **1-2-3**
- Toepassingsmogelijkheden: **Terrassen, schuttingen, overige tuintoe- passingen zoals carports en pergola's**
- Verwachte levensduur: **langer dan 10 jaar**

Tropisch hardhout hoeft niet behandeld te worden en is onderhoudsvrij. Hardhout is van nature duurzaam en heeft mooie warme geel- tot roodbruine kleuren. Ook hier zal echter spoedig een natuurlijke vergrijzing optreden. Er zijn verschillende oliën en beitsen op de markt die hardhout haar oorspronkelijke kleur laten behouden. Ook bij toepassing van hardhout dient u rekening te houden met ventilatie en onderhoud. Een goede ventilatie en regelmatig reinigen van bijvoorbeeld vlonders zal de levensduur positief beïnvloeden.

## HOUT KUNSTSTOF COMPOSIET (HKC)

- Houtsoort: **Hoewel feitelijk geen hout willen wij dit product toch onder de houtsoorten noemen**
- Duurzaamheidsklasse: **1-2**
- Toepassingsmogelijkheden: **Terrassen en schuttingen**
- Verwachte levensduur: **Tenminste 10 jaar**

Hout kunststof Composiet (ook wel WPC = Wood Plastic Composiet) is een product op basis van een combinatie van houtvezels en kunststof. Deze combinatie zorgt voor een product dat onderhoudsvriendelijk, kleurvast en duurzaam is. Het materiaal heeft een natuurlijke structuur en uitstraling. HKC is niet alleen duurzaam, maar ook zeer goed recyclebaar en is daarom hét alternatief voor de moderne en bewust duurzame consument. In ons assortiment zijn 2 kleuren opgenomen, bruin en antraciet. Bruin is qua kleurstelling en uitstraling te vergelijken met hardhout, maar heeft als voordeel dat de kleur behouden blijft. Antraciet heeft een moderne, chique uitstraling en is bij uitstek geschikt in combinatie met moderne materialen als aluminium, roestvrij staal, beton of natuursteen. Evenals hout moet ook HKC kunnen 'werken'. Onder invloed van vocht of warmte kan het HKC uitzetten en/of krimpen. Om problemen te voorkomen is het noodzakelijk de montagevoorschriften nauwkeurig op te volgen.

## ALGEMEEN

Bij elke houtsoort dient u rekening te houden met krimp en uitzetting onder invloed van droge of natte (weers-)omstandigheden. Gebruik goede, bij voorkeur roestvrijstalen, bevestigingsmaterialen voor een duurzame bevestiging.

OUTDOOR LIFE GROUP



OUTDOOR LIFE
GROUP